


ZECKEN KNOW HOW



**Wo
findet
man
Zecken
?**

**ATAACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



Mäuse sind wie wichtigsten
Wirtstiere für Zecken

A large, decorative orange brushstroke that spans across the bottom right portion of the page, partially overlapping the text.

ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

Daher findet man Zecken häufig auch an Plätzen, die Mäuse bevorzugen.



in Büschen

in hohem Gras



am Waldrand


ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

...doch auch in der Stadt finden Zecken
gemütliche Plätze.



in Gärten

an Bächen




in Parks




ATAK®
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

ZECKEN KNOW HOW




**Welche
Zecken
gibt
es
?**

**ATACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



900

Weltweit gibt es über 900
verschiedene Zeckenarten



ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ




Bildquelle: natur-lexikon.com

Der Gemeine Holzbock lebt in ganz Europa und ist die in Deutschland am häufigsten vorkommende Zeckenart

ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

ZECKEN KNOW HOW



**Wie
lange
sind
Zecken
aktiv
?**

**ATAACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



Die schlechte Nachricht:


Zecken sind fast das ganze
Jahr über, von Frühjahr bis
Herbst, aktiv.





Zecken lieben Feuchtigkeit und Wärme. Aus diesem Grund sind sie etwa nach einem Regentag im Sommer besonders aktiv.

ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



Bei Kälte sind sie weniger aktiv,
überstehen aber auch kältere
Perioden.


ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



Selbst im Winter überleben sie
verborgen im Laub unter dem Schnee
oder in Nestern von Mäusen.


ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

ZECKEN KNOW HOW





**Wie
entfernt
man
eine
Zecke
richtig
?**

**ATACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



Zecken lassen sich am besten mit einer Pinzette oder Zeckenkarte entfernen.




ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

Pinzette hautnah
an der Zecke
ansetzen. Dabei
vermeiden, den
Hinterleib der
Zecke zu
quetschen..



Zecke mit festem
Griff senkrecht
zur Haut
herausziehen.



Sollten Teile der
Zecke in der
Haut verbleiben:
Keine Panik.
Diese werden
vom Körper
selbst
abgestoßen.



ATAK®
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

Die entfernte Zecke sollte man anschließend unschädlich machen.

Die Parasiten sind sehr robust. Eine Reise durch die Toilette überleben sie ohne Probleme. Daher empfiehlt es sich:



mit Gegenstand
zerdrücken




in hochprozentigen
Alkohol legen



anzünden


ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

ZECKEN KNOW HOW



**Was
können
Zecken
übertragen
?**



**ATACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



50



Weltweit übertragen Zecken
mehr als 50 Krankheiten.




ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



Bei der Blutmahlzeit kann die Zecke sowohl selbst Erreger aufnehmen (bspw.: bei Mäusen) als auch den Wirt anstecken.

ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



Zu den verbreitetsten und gefährlichsten Viren gehören in Deutschland:

Lyme-Borreliose

**Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME)**

ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ


Borreliose

Die Lyme-Borreliose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Borrelia burgdorferi*.

Symptome:

kreisrunde Rötung um die Einstichstelle. Dazu können Muskel- und Gelenkschmerzen und andere grippeähnliche Beschwerden kommen. Die Hautentzündung tritt typischerweise Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich auf

Im Frühjahr und Herbst gelten folgende
Teile Deutschlands als
Borreliose Risiko Gebiet



ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ


FSME

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist auch bekannt als Hirnhautentzündung.

Symptome:

nach einer Inkubationszeit von vier Tagen bis vier Wochen zunächst grippeartig. Verläuft die Krankheit schwer, greifen die Viren auch Hirnhäute, Rückenmark und Gehirn an.

ZECKEN KNOW HOW



**Wann
sollte
man
zum
Arzt
?**

**ATAACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



Wichtig ist in erster Linie, die Zecke schnell aufzuspüren und zu entfernen. Lässt sich der Parasit nicht selbst entfernen oder bleiben Teile des Tieres in der Haut zurück, empfiehlt sich ein Besuch beim Arzt.

Quelle: [apotheken-umschau.de](https://www.apotheken-umschau.de)

ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



Nach dem Entfernen einer Zecke kann sich die Haut röten. Das ist normal und klingt nach einigen Tagen wieder ab. Rötet sich die Haut Tage bis Wochen nach dem Stich erneut oder beginnt zu wandern, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Quelle: [apotheken-umschau.de](https://www.apotheken-umschau.de)

ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ




Gehen Sie unbedingt zum Arzt, wenn ein bis zwei Wochen nach dem Stich grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen auftreten. Die Beschwerden könnten Anzeichen einer FSME sein.

Quelle: [apotheken-umschau.de](https://www.apotheken-umschau.de)

ATAK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

ZECKEN KNOW HOW



**Welches
Mittel
hilft
gegen
Zecken
?**

**ATACK[®]
CONTROL**
INSEKTENSCHUTZ



ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



ATAACK[®]
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ



ATACK®
CONTROL
INSEKTENSCHUTZ